ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

AGREMENT TEHNIC FEROVIAR
Seria AT, Nr. 550/2022

În baza Raportului nr. 550 din data de 14.07.2022 al comisiei de evaluare, se atestă că serviciul feroviar critic:

PROCESAREA AMESTECULUI DE AGREGATE NATURALE DESTINAT REALIZĂRII SUBSTRATULUI CĂII - PSS

furnizat de persoana juridică

AB EXPLO AGREGATE S.R.L.

cu sediul în Municipiul PITEŞTI, B-dul REPUBLICII Nr. 234, Etaj 1, Judeţul ARGEŞ, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J18/15/1998,

ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE PENTRU UTILIZARE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR

Descrierea serviciului feroviar critic, principalele performanţe şi caracteristici tehnice, condiţiile şi domeniul de utilizare sunt specificate în anexa la prezentul agrement tehnic.

Clasa de risc a serviciului este *1B*.

Prezentul agrement este valabil până la data de *13.07.2023*, în următoarele condiţii: respectarea prevederilor Ordinului M.T. nr. 290/2000 şi anexei la prezentul agrement.

Data eliberării*: 14.07.2022*

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

Valabilitatea prezentului agrement tehnic se prelungeşte până la data de 13.07.2025 **în următoarele condiţii:** respectarea prevederilor Ordinului M.T. Nr. 290/2000 si anexei la prezentul agrement

Data: 28.07.2023

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

Anexa
la Agrementul tehnic feroviar
Seria AT, Nr. 550/2022

1. Serviciul feroviar critic

PROCESAREA AMESTECULUI DE AGREGATE NATURALE DESTINAT REALIZĂRII SUBSTRATULUI CĂII - PSS

este furnizat de

AB EXPLO AGREGATE S.R.L.

cu sediul în Municipiul PITEŞTI, B-dul REPUBLICII Nr. 234, Etaj 1, Judeţul ARGEŞ, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J18/15/1998.

2. Descrierea serviciului feroviar critic, principalele performanţe şi caracteristici tehnice, condiţiile şi domeniul de utilizare sunt precizate în documentul tehnic de referinţă specificaţia tehnică *"Procesarea agregatelor minerale naturale pentru realizarea amestecului PSS destinat substratului căii ferate"*, cod ST AB 01/2021, ediţia 1, revizia 0, avizat de CNCF „CFR"-S.A. şi de AFER în 07.09.2021.

Amestecul de agregate naturale este realizat prin procesarea agregatelor de balastieră provenite din sursele declarate la alin. 4 şi este destinat realizării substratului căii ferate.

2.1. Cerinţe calitative pentru amestecul de agregate naturale

Amestecul de agregate (KG1 şi KG2) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) *Conţinut de granule sparte în amestec*: 30 - 70%;

b) *Compoziţie*: omogenă, fără impurităţi, din aceleaşi surse de agregate declarate;

c) *Caracteristici fizice, chimice şi mecanice*: procentul de particule fine, granulometria, coeficientul de neuniformitate, diametrul echivalent, coeficientul de permeabilitate, greutatea volumetrică în stare uscată, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, absorbţia de apă şi conţinutul de materii organice trebuie să se încadreze în valorile documentaţiei tehnice a lucrării sau, după caz, a specificaţiei tehnice cod ST AB 01/2021, ediţia 1, revizia 0.

2.2. Cerinţe pentru procesarea şi livrarea amestecului de agregate naturale

Pentru fiecare lot livrat, posesorul agrementului are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului documentul care conţine rezultatele încercărilor şi verificărilor de lot prevăzute în documentaţia tehnică a lucrării sau, după caz, în specificaţia tehnică cod ST AB 01/2021, ediţia 1, revizia 0, efectuate într-un laborator autorizat de către AFER în conformitate cu prevederile Ordinului M.T. Nr. 410/1999.

Posesorul agrementului are obligaţia de a realiza amestecul de agregate naturale la caracteristicile din specificaţia tehnică cod ST AB 01/2021, ediţia 1, revizia 0. În situaţia în care caracteristicile din documentaţia tehnică a lucrării - caiet de sarcini/proiect tehnic sunt diferite, amestecul de agregate naturale se va realiza la caracteristicile din documentaţia tehnică a lucrării.

Prezentul agrement nu dă dreptul posesorului de a modifica, total sau parţial, sursele de agregate declarate la alin. 4. Acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a menţine calitatea amestecului de agregate în timpul manipulării (încărcării-descărcării), transportului şi depozitării, dacă este responsabil pentru aceste activităţi, inclusiv pentru a preveni contaminarea sau segregarea.

3. Condiţii de valabilitate

Prezentul agrement tehnic a fost acordat până la data de ***13.07.2023***, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii şi este valabil în condiţiile respectării prevederilor Ordinului M.T. Nr. 290/2000 cu completările şi modificările ulterioare şi a completării surselor de agregate ori de câte ori acestea se modifică.

Completarea surselor de agregate se face în condiţiile efectuării verificărilor şi încercărilor de tip pe produs în laboratorul AFER şi solicitării actualizării prezentei anexe cu fiecare sursă în parte.

4. Surse de agregate

4.1. Balast din balastiera Greci, judeţul Dâmboviţa.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE